

CATALOGUE BIZERBA 2011

BALANCE DE COMPTOIR EC II SANS IMPRIMANTE

- Affichage à cristaux liquide (LCD) 7 segments avec rétro éclairage des deux cotés
- Clavier à effleurement avec élément encastrable inscriptible 30 touches
- Touche Tare avec ou sans effacement automatique
- 200 PLU programmables
- Plateau inox 330x270mm
- Possibilité d'accu (70heures d'autonomie)
- Possibilité de valise de transport



BALANCE DE COMPTOIR BC II AVEC IMPRIMANTE



- Affichage écran LCD 7 segments avec rétro éclairage hauteur 12mm
- Clavier à effleurement avec élément encastrable inscriptible 84 touches
- Imprimante ticket, vitesse d'impression 102mm/sec
- 6800 PLU programmables
- Programmation PLU : prix de base, désignation du produit, texte complémentaire, groupe de marchandise, code barre
- Mode de vente avec vendeur, fonction de caisse avec encaissement/sortie de caisse
- Possibilité de mettre un tiroir caisse.
- Possibilité de valise de transport
- Possibilité d'accu (20 à 25 heures d'autonomie)
- Possibilité d'interconnexion

BALANCE DE COMPTOIR SC II

- Affichage matricielle LCR avec rétro éclairage LED couleur orange
- Clavier à membrane 84 touches dont 30 touches de fonction et 54 touches indirectes pour les codes PLU
- Imprimante ticket ou étiquette, vitesse d'impression 102mm/sec
- Possibilité d'impression du logo
- Système d'exploitation Windows CE
- Programmation PLU : prix de base, désignation du produit, texte complémentaire, groupe de marchandise, code barre
- Mode de fonctionnement : vente au comptoir, fonction d'encaissement, étiquetage, rapport configurable
- Possibilité de mettre un tiroir caisse.
- Possibilité d'interconnexion
- Possibilité d'écran client couleur 7"



BALANCE DE COMPTOIR K-CLASS



- Affichage écran tactile 12" coté vendeur, visualisation article par photo ou par code PLU
- Recherche d'article par nom
- 16.7 million de couleur
- Ecran coté client 7 ou 12" – Possibilité de publicité
- Système d'exploitation Windows WE ou Linux
- Disque dur 60GB
- Programmation PLU : prix de base, désignation du produit, texte complémentaire, groupe de marchandise, code barre
- Mode de fonctionnement : vente au comptoir, fonction d'encaissement, étiquetage, rapport configurable
- Possibilité d'impression du logo
- Possibilité de mettre un tiroir caisse.
- Possibilité d'interconnexion

CAISSE K-FLEX

- Affichage écran tactile 12" coté vendeur, visualisation article par photo ou par code PLU
- Recherche d'article par nom
- 16.7 million de couleur
- Ecran coté client 7 ou 12" – Possibilité de publicité
- Système d'exploitation de caisse
- Mode de fonctionnement : vente au comptoir, fonction d'encaissement, rapport configurable
- Possibilité de connecter une balance
- Possibilité d'impression du logo
- Possibilité de mettre un tiroir caisse.
- Possibilité d'interconnexion avec une K-CLASS



Bureau GFP controle vérificateur agréé DRIRE pour la vérification des IPFNA • Masses étalonnées COFRAC

TRANCHEURS

Ceraclean

La technologie Ceraclean, à base de résine de synthèse, de composants de céramique et de PTFE (polytétrafluoroéthylène), rend désormais les trancheurs Bizerba encore plus résistants à la corrosion, et encore plus performants

TRANCHEUR A GRAVITE

Bâti en **Ceraclean**

Couteau chromé dur (330mm)
Inclinaison du chariot 18°
Moteur monophasé 230 V
Epaisseur de coupe : 0- 24mm
Puissance absorbée : 360W



TRANCHEUR VERTICAL AVEC CHARIOT ELARGI

Bâti en **Ceraclean**

Couteau chromé dur (350mm)
Moteur monophasé 230 V
Epaisseur de coupe : 0- 24mm
Puissance absorbée : 420W



TRANCHEUR SEMI-AUTOMATIQUE

Bâti en **Ceraclean**

Couteau chromé dur (330mm)
Inclinaison du chariot 18°
Moteur monophasé 230 V
Epaisseur de coupe : 0- 24mm
Puissance absorbée : 400W



Bureau GFP controle vérificateur agréé DRIRE pour la vérification des IPFNA • Masses étalonnées COFRAC